



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010769
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 10 -03-2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12003

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
6^Η Συνεδρίαση 10-03-2026
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 89/2026

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης για να υποβληθεί στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ για το έργο «Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου» προς ενσωμάτωση της νόμιμης δαπάνης αναθεώρησης.

Πρακτικό της με αριθμό **6ης/2026 τακτικής συνεδρίασης** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **10^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** έτους **2026** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ. δια ζώσης**, και με **τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91) , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11626/06-03-2026** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος από την Ομορφη Πόλη, Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καισαριανής.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Σταμέλος Ηλίας-Πρόεδρος	1. Βοσκόπουλος Χρήστος
1. Αραχωβίτη Μαρία	
2. Γκίκα Χρυσούλα	
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγιού Άννα	
6.	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Φιλόπούλου Στυλιανή .

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Σταμέλος Ηλίας εισηγούμενος το **τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής την υπ' αριθμ. 11621/03-03-2026 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων κ. Ταμπάκη Ειρήνης η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη τα ακόλουθα έγγραφα:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του υπόψη έργου, προϋπολογισμού 3.336.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής, και εγκρίθηκε μέσω της 6/2023 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Καισαριανής (ΑΔΑ: Ψ3Ε2ΩΕΨ-ΨΜΣ) απόφασης Ο.Ε. .
2. Στις 20.6.23 (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV 012988211 2023-06- 30) υπογράφηκε η αρ. πρωτ. 20298 Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος με ανάδοχο την ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ έναντι συμβατικού ποσού 2.597.498,59€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 26632/9.8.23 απόφαση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ορίστηκαν οι τεχνικοί υπάλληλοι για την επίβλεψη του έργου .
4. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει ορισθεί έως την 30.6.24 και παρατάθηκε με την Απόφαση ΔΣ 33310 σε 1.12.24 & εν συνεχεία με την Απόφαση 48857 9.12.24 παρατάθηκε σε 1.6.2025. Με την Απόφαση ΔΣ 106/2025 (ΑΔΑ: 9411ΩΕΨ-ΟΜΕ) εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών για το Έργο του θέματος έως 01/08/2025. Με την Απόφαση ΔΣ 143/2025 (ΑΔΑ: Ψ4Κ7ΩΕΨ-ΘΟ1) με την οποία εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών για το Έργο του θέματος έως 15/09/2025. Με την Απόφαση ΔΣ 166/11-9-2025 εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών για το Έργο του θέματος έως **25/10/2025**.
5. Για το έργο συντάχθηκαν Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες οι οποίοι πέρασαν για Σύμφωνη Γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής:
 - 1^{ος} ΑΠΕ Απόφαση ΔΣ 79/2025 (ΑΔΑ: Ψ7Χ1ΩΕΨ-BE9) με Σύμφωνη Γνώμη για χρήση των επί έλασσον δαπανών από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής (Απόφαση με αρ. πρωτ. 238412/26-3-2025, της 5ης συνεδρίας την 19.3.2025, 7^ο θέμα)
 - 2^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ Απόφαση ΔΣ 209/2025 (ΑΔΑ: Ψ82ΖΩΕΨ-ΨΝΩ) με Σύμφωνη Γνώμη για χρήση των επί έλασσον δαπανών από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής (Απόφαση 26ης συνεδρίαση 16/12/2025- Θέμα 10ο)
6. Έχει εκδοθεί η από 24/11/2025 Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών.

Με βάση τον Ν4412 και συγκεκριμένα το:

Άρθρο 153

15. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

22. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό μετά την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε, υπολογίζεται η αναθεώρηση προσωρινά με τους συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές αναθεώρησης. Για να περιληφθεί σε λογαριασμό η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση και η πληρωμή γίνεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις.

Η αναθεώρηση:

- Υπολογίζεται με νόμιμους συντελεστές
- Εφαρμόζεται αυτοδίκαια
- Δεν αποτελεί τροποποίηση σύμβασης
- Δεν απαιτεί νέα έγκριση οργάνου πλην της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ καθώς το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
- Είναι νόμιμος μηχανισμός προσαρμογής, όχι τροποποίηση σύμβασης

Δεν πάει Ελεγκτικό διότι ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά:

- Τη σύναψη σύμβασης
- Τροποποιήσεις σύμβασης (άρθρο 132 Ν.4412)
- Συμπληρωματικές συμβάσεις

Πάει για έλεγχο εκ νέου στο ελεγκτικό μόνο αν:

- Υπάρξει συμπληρωματική σύμβαση

- Γίνει τροποποίηση προϋπολογισμού
- Υπάρξει παράταση με οικονομικό αντικείμενο

Η αναθεώρηση τιμών:

- ✓ Δεν είναι τροποποίηση
- ✓ Δεν αλλάζει το συμβατικό αντικείμενο
- ✓ Δεν αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο αυθαίρετα
- ✓ Προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο

Για το εν λόγω Έργο δεν έχουμε Συμπληρωματική Σύμβαση και έχουμε μόνο Πινάκια Υπολογισμού Νόμιμων Αναθεωρήσεων των τιμών μονάδων της Σύμβασης όπως ανατέθηκε.

Η νόμιμη Δαπάνη Αναθεώρησης για το εν λόγω Έργο έχει υπολογιστεί με 2 πινάκια (επισυνάπτονται στην παρούσα) και έχει εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία συνολικά σε **259.429,47€ προ ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως ακολούθι:**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

(Συνοδεύει τον 8ο Λογαριασμό)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 23-11-2022

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

(ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Δαπάνη Αναθεώρησης 200.235,71 € προ ΦΠΑ 24%

ΚΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

(Συνοδεύει τον 10ο Λογαριασμό)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 23-11-2022

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

(ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

Δαπάνη Αναθεώρησης 59.193,76 € προ ΦΠΑ 24%

Προκειμένου να ενσωματωθεί στις πιστώσεις του Έργου η διαδικασία είναι να υποβληθεί Αίτημα Τροποποίησης προς την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ (με βάση την διαδικασία που μας έχουν αποστείλει) για την εν λόγω ενσωμάτωση αναθεώρησης.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης προς την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και την ενσωμάτωση της νόμιμης αναθεώρησης υπολογισμένης σε 259.429,47€ προ ΦΠΑ, ήτοι 321.692,54€ με ΦΠΑ 24% του Έργου «Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου» ώστε να μπορέσει να αποπληρωθεί ο 10^{ος} Λογαριασμός του Έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
213.2.010.764-texniki@kessariani.gr
ΑΦΜ 099116022

Έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ανάδοχος : ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΑΦΝΗΣ 28, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΟΥ Β' ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΜ: 093666893
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4207501000-ΑΦΜ 093666893
ΤΗΛ 6936650317 - info@domikat.gr
WWW.DOMIKAT.GR

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

(Συνοδεύει τον 10ο Λογαριασμό)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 23-11-2022

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022
(ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022


ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4207501000
ΔΑΦΝΗΣ 28, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΦΜ 093666893 - ΔΟΥ Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 7712891 - INFO@DOMIKAT.GR
WWW.DOMIKAT.GR

Περίοδος αναθεώρησης : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	Αρχική σύμβαση										
	Εργασίες προϋπολογισμού										
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
1	φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	A.01	ΟΙΚ 2171	ΝΟΔΟ 1123.A	5.309,35	0,80	3.236,35	2.589,08	1,197053	3.099,27
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	A.04	ΟΙΚ 2236	ΝΟΔΟ 1123.A	5.371,00	7,00	588,00	4.116,00	1,197053	4.927,07
3	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m3.km	A.05	ΟΙΚ 2180	ΝΟΔΟ 1123.A	145.411,10	0,21	65.411,10	13.736,33	1,197053	16.443,12
4	Αποξήλωση αγάλματος της πλατείας με προσοχή και επανατοποθέτηση του σε νέα θέση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	TEM	A.06	ΟΙΚ 2221	ΝΟΔΟ 1123.A	3,00	7.500,00	1,00	7.500,00	1,197053	8.977,90
5	Αποξήλωση κιοσκιών μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με προσοχή και επανατοποθέτηση τους σε νέα θέση	TEM	A.08	ΟΙΚ 2221	ΝΟΔΟ 1123.A	6,00	900,00	2,00	1.800,00	1,197053	2.154,70
6	Αποξήλωση μετά προσοχής υπαρχόντων καθιστικών της πλατείας	TEM	A.09	ΟΙΚ 2275	ΝΟΔΟ 1123.A	39,00	9,65	10,00	96,50	1,197053	115,52
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	A.13	ΟΙΚ 2227	ΝΟΔΟ 1123.A	142,40	28,40	96,40	2.737,76	1,197053	3.277,24
8	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	A.14	ΝΟΔΟ 1530	-	302,10	0,95	302,10	287,00	*****	287,00
9	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	A.15	ΝΟΔΟ 3121.B	-	360,00	14,70	360,00	5.292,00	*****	5.292,00
	Άθροισμα: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								38.154,67		44.573,82
	Αφαιρείται έκπτωση								23,00%	-8.775,57	-10.251,98
	Άθροισμα: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								29.379,10		34.321,84
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ										
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	B.02	ΟΙΚ 3214	ΟΙΚ 3216	441,33	80,00	41,33	3.306,40	1,185395	3.919,39
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	B.03	ΟΙΚ 3215	-	170,68	90,00	48,68	4.381,20	1,167527	5.115,17
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	B.12	ΟΙΚ 3873	-	11.594,00	0,90	2.594,00	2.334,60	1,220014	2.848,24
4	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m2	B.13	ΟΙΚ 3873	-	842,00	2,00	532,04	1.064,08	1,220014	1.298,19
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	B.16	ΝΟΔΟ 2921	-	1.227,00	8,80	527,00	4.637,60	1,136050	5.268,55
6	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	TEM	B.17	ΝΟΔΟ 2922	-	36,00	105,00	21,00	2.205,00	1,030000	2.271,15
	σε μεταφορά								29.379,10		34.321,84

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

Περίοδος αναθεώρησης : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								29.379,10		34.321,84
7	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	TEM	B.18	ΝΟΔΟ 2548	-	70,00	36,80	20,00	736,00	1,093193	804,59
	Άθροισμα: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								18.664,88		21.525,28
	Αφαιρείται έκπτωση							22,00%	-4.106,27		-4.735,56
	Άθροισμα: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								14.558,61		16.789,72
	3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
1	Φρετιο υδροσυλλογής εντός κατοικημένων περιοχών, τύπου Α1, εσωτερικών διαστάσεων 0,80x0,60m, εντός κατοικημένων περιοχών.	TEM	Γ.4	ΥΔΡ 6327	-	11,00	260,00	1,00	260,00	1,176832	305,98
2	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	m3	Γ.5	ΟΙΚ 3214	ΟΙΚ 3216	10,00	84,00	4,00	336,00	1,185395	398,29
3	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο όμβριων.	TEM	Γ.6	ΥΔΡ 6744	ΝΟΔΟ 1123.Α	4,00	103,00	2,00	206,00	1,197053	246,59
4	Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x40cm, βάθος έως 0.5M.	TEM	Γ.11	ΥΔΡ 6321.3	ΟΙΚ 3215	103,00	82,10	101,00	8.292,10	1,167527	9.681,25
5	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	m	Γ.13	ΗΛΜ 5	-	2.450,00	6,40	1.154,70	7.390,08	1,127977	8.335,84
6	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	m	Γ.14	ΗΛΜ 5	-	357,00	12,50	287,00	3.587,50	1,127977	4.046,62
7	Αφαίρεση φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού.	TEM	Γ.16	ΗΛΜ 5	-	30,00	27,50	10,00	275,00	1,127977	310,19
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού, κωδικός έργου XL1, ύψους 9,00 m.	TEM	Γ.19	ΗΛΜ 100	ΟΙΚ 3215	14,00	4.500,00	8,00	36.000,00	1,167527	42.030,97
9	Ιστός και φωτιστικό κορυφής ηλεκτροφωτισμού led 32w, κωδικός έργου XL4, ύψος ιστού πάνω απο το έδαφος 4,00 μ	TEM	Γ.21	ΗΛΜ 47	-	38,00	1.400,00	7,00	9.800,00	1,157784	11.346,28
10	Φωτιστικό τύπου σποτ χωνευτό δαπέδου led 10w, κωδικός έργου XL6	TEM	Γ.23	ΗΛΜ 47	-	7,00	560,00	7,00	3.920,00	1,157784	4.538,51
11	Φωτιστικό τύπου προφίλ αλουμινίου με ταινία led 14,4w/m, κωδικός έργου XL9	m	Γ.26	ΗΛΜ 47	-	450,00	35,00	50,00	1.750,00	1,157784	2.026,12
12	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 25 mm ² .	m	Γ.29	ΗΛΜ 47	-	750,00	4,82	150,00	723,00	1,157784	837,08
13	Καλώδιο τύπου E1W-(U,R,S) (NYY), πενταπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 5x4 MM ² .	m	Γ.31	ΗΛΜ 47	-	330,00	5,85	150,00	877,50	1,157784	1.015,96
	σε μεταφορά								43.937,71		51.111,56

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

Περίοδος αναθεώρησης : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								43.937,71		51.111,56
14	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), εσωτερικών ωφέλιμων διαστάσεων πλάτος 1,20 Μ, ύψος 1,20 Μ και βάθος 0,36 Μ.	TEM	Γ.32	ΗΛΜ 52	-	18,00	660,13	16,00	10.562,08	1,257457	13.281,36
	Άθροισμα: 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								83.979,26		98.401,04
	Αφαιρείται έκπτωση								23,00%	-19.315,23	-22.632,24
	Άθροισμα: 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								64.664,03		75.768,80
	4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ										
1	Επεξεργασία (παλαίωση) επιφανειών σκυροδέματος ή γαρμποδεμάτων, με μηχανικό τριβείο	m2	Δ.04	ΟΙΚ 7341	ΟΙΚ 3215	2.975,30	4,90	975,30	4.778,97	1,167527	5.579,58
2	Διανοίξεις αρμών διαστολής χυτών δαπέδων	m	Δ.05	ΟΙΚ 7421	ΟΙΚ 7392	1.090,00	6,90	150,00	1.035,00	1,280597	1.325,42
3	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου προελεύσεως Φαιστού Κρήτης, Δ9, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού πάχους 3 cm σε αναλογία έως 5 TEMάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (διαστάσεων 150x75 cm	m2	Δ.09	ΟΙΚ 7461	ΟΙΚ 7392	103,00	136,30	29,00	3.952,70	1,280597	5.061,82
4	Επιστρώσεις με συνδυασμό μαρμαρόλιθων προελεύσεως μαρμάρου Επιδαύρου (Κόκκινου Επιδαύρου) και μαρμάρου Διδύμων (Διδύμων Πούλπις), διαστάσεων 10x10x6 cm, Δ7 και Δ8	m2	Δ.10	ΟΙΚ 7464	ΟΙΚ 7392	344,00	130,00	94,00	12.220,00	1,280597	15.648,90
5	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό προελεύσεως Φαιστού Κρήτης πάχους 3 cm και πλάτους έως 10 cm, Δ9α	m	Δ.11	ΟΙΚ 7494	ΟΙΚ 7392	13,00	18,98	3,00	56,94	1,280597	72,92
6	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου σκληρού ως εξαιρετικά σκληρού προελεύσεως Φαιστού Κρήτης πάχους 3 cm	m2	Δ.12	ΟΙΚ 7564	ΟΙΚ 7392	11,00	115,00	6,00	690,00	1,280597	883,61
	Άθροισμα: 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								22.733,61		28.572,25
	Αφαιρείται έκπτωση								22,00%	-5.001,39	-6.285,90
	Άθροισμα: 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								17.732,22		22.286,35
	5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ										
1	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24 kg/m2, συστήματος αίθριου, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή	m2	Ε.08	ΟΙΚ 6501	-	1.800,00	210,00	300,00	63.000,00	1,090524	68.703,01
	Άθροισμα: 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								63.000,00		68.703,01
	Αφαιρείται έκπτωση								22,00%	-13.860,00	-15.114,66
	Άθροισμα: 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								49.140,00		53.588,35
	6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΟΜΑΤΑ										
1	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυσουρεθάνης	m2	Z.02	ΟΙΚ 6401	-	50,00	40,00	50,00	2.000,00	1,066832	2.133,66
	σε μεταφορά								175.473,96		202.755,06

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

Περίοδος αναθεώρησης : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								175.473,96		202.755,06
2	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	m2	Z.07	OIK 7914	OIK 7609.2	3.956,44	0,50	3.946,44	1.973,22	1,405937	2.774,22
3	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	Z.08	OIK 7921	OIK 3216	1.977,50	1,20	1.077,50	1.293,00	1,185395	1.532,72
4	Σύστημα πλαγιοκάλυψης περιπτερών, πλήρες, με ελάσματα αλουμινίου πάχους 3,0mm, ενδεικτικού τύπου Cassettes του Οίκου Aluforn	m2	Z.11	OIK 7231	-	60,00	168,00	60,00	10.080,00	1,102219	11.110,37
5	Ψευδοροφή από διάτρητο μεταλλικό πάνελ από έλασμα αλουμινίου, ενδεικτικού τύπου MDFO221 της εταιρείας Metadecor	m2	Z.13	OIK 7809	OIK 6118	731,00	195,00	31,00	6.045,00	1,049116	6.341,91
6	Ειδικές πλάκες (κίνησης-αλλαγής διεύθυνσης-κίνδυνος STOP) όδευσης τυφλών, με ειδικές ραβδώσεις ή φωλιδωτές, διαστάσεων 40x40 cm, περιέχουσες φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic coll materials), με χρωματισμό και ψηφίδες αντίστοιχων του ειδικού έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου δαπέδου	m	Z.15	OIK 7744	OIK 7798	964,00	10,80	634,00	6.847,20	1,076866	7.373,52
7	Επιστρώσεις επιφανειών οιοδήποτε σχήματος, με συμπαγείς προκατασκευασμένους έγχρωμους κυβόλιθους διαστάσεων 10x10x6 cm, Δ5 και Δ6	m2	Z.16	OIK 7452	OIK 7392	2.166,00	28,00	366,00	10.248,00	1,280597	13.123,56
	Άθροισμα: 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΟΜΑΤΑ								38.486,42		44.389,96
	Αφαιρείται έκπτωση							22,00%	-8.467,01		-9.765,79
	Άθροισμα: 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΟΜΑΤΑ								30.019,41		34.624,17
	7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ										
1	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου μεταλλικού καθιστικού τύπου B 150 cm πό γαλβανισμένο διάτρητο φύλλο πάχους 3 mm, στερεωμένο επί του ινοπλισμένου καθιστικού με σιδηρές λάμες	TEM	H.05	OIK 6121	-	21,00	220,00	21,00	4.620,00	1,047090	4.837,56
2	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου μεταλλικού καθιστικού τύπου A διαστάσεων 50x50x45 cm πό γαλβανισμένο διάτρητο φύλλο πάχους 3 mm, στερεωμένο με σιδηρές λάμες επί βάσης σκυροδέματος	TEM	H.06	OIK 6121	-	49,00	200,00	49,00	9.800,00	1,047090	10.261,48
3	Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτων πλακετών δαπέδου με εκχάραξη QR, συμπεριλαμβανομένου και του μεταλλικού σκελετού στήριξης	m2	H.10	OIK 6418	-	22,00	80,00	22,00	1.760,00	1,253946	2.206,94
	Άθροισμα: 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								16.180,00		17.305,98
	Αφαιρείται έκπτωση							24,00%	-3.883,20		-4.153,44
	Άθροισμα: 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								12.296,80		13.152,54
	σε μεταφορά								217.790,17		250.531,77

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

Περίοδος αναθεώρησης : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								217.790,17		250.531,77
	8. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ										
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	TEM	Θ.01	ΟΙΚ 6541	-	4,00	49,00	4,00	196,00	1,072590	210,23
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	Θ.02	ΟΙΚ 6541	-	51,00	49,00	51,00	2.499,00	1,072590	2.680,40
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	TEM	Θ.03	ΝΟΔΟ 2653	-	38,00	45,00	38,00	1.710,00	1,097200	1.876,21
4	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	TEM	Θ.05	ΗΛΜ 108	ΗΛΜ 45	4,00	40,00	4,00	160,00	1,533664	245,39
	Άθροισμα: 8. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								4.565,00		5.012,23
	Αφαιρείται έκπτωση								22,00%	-1.004,30	-1.102,69
	Άθροισμα: 8. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								3.560,70		3.909,54
	9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
1	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m3	I.22	ΠΡΣ 1710	ΠΡΣ 1620	399,40	8,50	69,40	589,90	1,002715	591,50
	Άθροισμα: 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								589,90		591,50
	Αφαιρείται έκπτωση								22,00%	-129,78	-130,13
	Άθροισμα: 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								460,12		461,37
	10. 1ο ΠΚΤΜΝΕ										
1	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10 m	1NT.1	ΝΟΔΟ 1123.A	-	2.107,80	5,00	1.707,80	8.539,00	1,197053	10.221,64
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	1NT.3	ΝΟΔΟ 1123.A	-	72,92	18,00	22,92	412,56	1,197053	493,86
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	1NT.4	ΝΟΔΟ 1123.A	-	296,00	14,00	216,00	3.024,00	1,197053	3.619,89
4	ΕΜΠΟΔΙΟ-ΚΑΓΓΕΛΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	TEM	1NT.5	ΟΙΚ 6104	-	325,00	110,53	125,00	13.816,25	1,274020	17.602,18
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	m2	1NT.6	ΟΙΚ 7798	-	1.122,00	6,00	122,00	732,00	1,076866	788,27
6	Μοτέρ πέργολας και αυτοματισμοί	TEM	1NT.7	ΗΛΜ 52	-	96,00	589,55	60,00	35.373,00	1,257457	44.480,03
7	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	1NT.13	ΝΟΔΟ 1123.A	-	1.252,77	2,50	552,77	1.381,93	1,197053	1.654,24
8	κατασκευή υδροροής Φ75	TEM	1NT.15	ΥΔΡ 6620.3	-	207,00	112,95	173,00	19.540,35	1,409068	27.533,68
	Άθροισμα: 10. 1ο ΠΚΤΜΝΕ								82.819,09		106.393,79
	Αφαιρείται έκπτωση								22,22%	-18.402,40	-23.640,70
	Άθροισμα: 10. 1ο ΠΚΤΜΝΕ								64.416,69		82.753,09
	σε μεταφορά								286.227,68		337.655,77

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

Περίοδος αναθεώρησης : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								286.227,68		337.655,77
	11. 2ο ΠΚΤΜΝΕ										
1	Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερές φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC.	m2	2NT.1	ΟΙΚ 7609.2	-	44,00	450,00	44,00	19.800,00	1,405937	27.837,55
2	βάση σιδηροστού 1,00X1,00X1,00 M	TEM	2NT.2	ΟΙΚ 3215	-	44,00	282,77	44,00	12.441,88	1,167527	14.526,23
3	προμήθεια μεταφορά και διάστρωση αόπλου c16/20 σε ποσότητες μικρότερες των 10 m3, πριν τη τελική διαμόρφωση των επιφανειών σε διάφορες θέσεις του έργου	m3	2NT.3	ΟΙΚ 3216	-	192,00	95,00	192,00	18.240,00	1,185395	21.621,60
	Άθροισμα: 11. 2ο ΠΚΤΜΝΕ								50.481,88		63.985,38
	Αφαιρείται έκπτωση								22,22%	-11.217,07	-14.217,55
	Άθροισμα: 11. 2ο ΠΚΤΜΝΕ								39.264,81		49.767,83
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								325.492,49		387.423,60
	Προστίθεται ΓΕΟΕ								18,00%	58.588,65	69.736,25
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								384.081,14		457.159,85
	Απολογιστικές εργασίες										
	1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ										
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		ΑΠΟΛ-1		-	51.950,00	1,00	38.078,38	0,00	*****	0,00
	Άθροισμα: 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								18,00%		
	Άθροισμα: 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								22,22%		
	Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο										
	Άθροισμα: 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ										
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες										
	Σύνολο σύμβασης								384.081,14		457.159,85
	σε μεταφορά								384.081,14		457.159,85

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

Περίοδος αναθεώρησης : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2026

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]	
	από μεταφορά								384.081,14		457.159,85	
Σύνολο όλων των εργασιών - κατηγοριών												
Υπολ. Συντ. Μείωσης Αναθεώρησης : $\sigma = 0,07 + 0,01 \times v \rightarrow (1-\sigma) = 0,93 - 0,01 \times v$				Είδος Εργασιών		(1-σ)	Αναθεωρημένη αξία	Συμβατική αξία		Δαπάνη Αναθεώρησης		
Τρίμηνο Αναθεώρησης : Α τρίμηνο 2026												
Εκκίνηση του έργου : Δ τρίμηνο 2022				Εργασίες προϋπολογισμού		0,81 x (	457.159,85	-	384.081,14	) =	59.193,76	
Προϋπολογισμός έργου, Π =		2.094.756,93	Απολογιστικές εργασίες		0,81 x (	0,00	-	0,00	) =	0,00		
Ανώτατο όριο, Π2 =		1.500.000,00	ΣΥΝΟΛΑ : Εργασίες		457.159,85		384.081,14		59.193,76			
Πρώτη Αναθ. περίοδος : Επειδή Π>=Π2, 1η αναθ. περίοδος είναι το Β τρίμηνο 2023												
Υπολογισμός του ν : (Α2026) - (Β2023) + 1 = 12												
Άρα (1 - σ) : 0,93 - 0,01 x 12 = 0,81												

Δ. ΔΟΜΗΚΑΤ
ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4207501000
ΔΑΦΝΗΣ 28, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΦΜ 093666893 - ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 7712891 - INFO@DOMIKAT.GR
WWW.DOMIKAT.GR

ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΑΦΝΗΣ 28, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΟΥ ΙΒ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΜ: 093666893
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4207501000-ΑΦΜ 093666893
ΤΗΛ 6936650317 - info@domikat.gr
WWW.DOMIKAT.GR

...../...../.....
Οι επιβλέποντες

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛ. ΜΗΧ

ΕΛΙΑΝΑ ΧΑΡΙΤΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΙΝΩΝ ΜΗΧ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

...../...../.....
Η προϊστάμενη

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
213.2.010.764-techniki@kessariani.gr
ΑΦΜ 099116022

Δήμος Καισαριανής
Αρ.Πρ. : 12097
Ημ.Πρ. : 13/05/2025

Έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ανάδοχος : ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΑΦΝΗΣ 28, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΜ: 093666893
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4207501000-ΑΦΜ 093666893
ΤΗΛ 6936650317 - info@domikat.gr
WWW.DOMIKAT.GR

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025
(Συνοδεύει τον 8ο Λογαριασμό)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 23-11-2022
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022
(ΤΡΙΜΗΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ)
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

 ΔΟΜΗΚΑΤ
ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4207501000
ΔΑΦΝΗΣ 28, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΦΜ 093666893 - ΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 7752891 - INFO@DOMIKAT.GR
WWW.DOMIKAT.GR

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκύμενη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
Αρχική σύμβαση											
Εργασίες προϋπολογισμού											
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ											
1	φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	A.01	ΟΙΚ 2171	ΝΟΔΟ 1123.A	2.073,00	0,80	2.073,00	1.658,40	1,197053	1.985,19
2	Αποξήλωση κιγκλιωμάτων για μεταλλικά κιγκλιώματα	kg	A.02	ΟΙΚ 2275	ΝΟΔΟ 1123.A	1.920,00	0,30	1.920,00	576,00	1,197053	689,50
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	A.03	ΟΙΚ 2226	ΝΟΔΟ 1123.A	440,76	29,20	440,76	12.870,19	1,197053	15.406,30
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	A.04	ΟΙΚ 2236	ΝΟΔΟ 1123.A	4.783,00	7,00	4.783,00	33.481,00	1,197053	40.078,53
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m3.km	A.05	ΟΙΚ 2180	ΝΟΔΟ 1123.A	80.000,00	0,21	80.000,00	16.800,00	1,197053	20.110,49
6	Αποξήλωση αγάλματος της πλατείας με προσοχή και επανατοποθέτηση του σε νέα θέση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	TEM	A.06	ΟΙΚ 2221	ΝΟΔΟ 1123.A	2,00	7.500,00	2,00	15.000,00	1,197053	17.955,80
7	Αποξήλωση στάσης λεωφορείου έμπροσθεν της πλατείας με προσοχή και επανατοποθέτηση της σε νέα θέση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	TEM	A.07	ΟΙΚ 2221	ΝΟΔΟ 1123.A	2,00	1.000,00	2,00	2.000,00	1,197053	2.394,11
8	Αποξήλωση κισκίων μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με προσοχή και επανατοποθέτηση τους σε νέα θέση	TEM	A.08	ΟΙΚ 2221	ΝΟΔΟ 1123.A	4,00	900,00	4,00	3.600,00	1,197053	4.309,39
9	Αποξήλωση μετά προσοχής υπαρχόντων καθιστικών της πλατείας	TEM	A.09	ΟΙΚ 2275	ΝΟΔΟ 1123.A	29,00	9,65	29,00	279,85	1,197053	335,00
10	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	A.10	ΝΟΔΟ 1123.A	-	2.040,00	4,85	2.040,00	9.894,00	1,197053	11.843,64
11	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τοιμένο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	A.11	ΝΟΔΟ 1123.A	-	300,00	5,65	300,00	1.695,00	1,197053	2.029,00
12	Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές	m3	A.12	ΟΙΚ 2275	ΝΟΔΟ 1123.A	4.000,00	12,70	4.000,00	50.800,00	1,197053	60.810,29
13	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	A.13	ΟΙΚ 2227	ΝΟΔΟ 1123.A	46,00	28,40	46,00	1.306,40	1,197053	1.563,83
Άθροισμα: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									149.960,84		179.511,07
Αφαιρείται έκπτωση									23,00%		-41.287,55
Άθροισμα: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									115.469,85		138.223,52
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ											
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	B.01	ΟΙΚ 3213	ΟΙΚ 3216	20,00	75,00	20,00	1.500,00	1,185395	1.778,09
σε μεταφορά									115.469,85		138.223,52

Δ. ΔΟΜΗΚΑΤ
 ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Τ.Κ.Ε.
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 28, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΤΗΛ 210 7702811 - FAX 210 7702812
 WWW.DOMIKAT.GR

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12] = [8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								115.469,85		138.223,52
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	B.02	ΟΙΚ 3214	ΟΙΚ 3216	450,00	80,00	400,00	32.000,00	1,185395	37.932,64
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	B.03	ΟΙΚ 3215	-	122,00	90,00	122,00	10.980,00	1,167527	12.819,45
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιοσδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	B.04	ΟΙΚ 3223	ΟΙΚ 3216	20,00	15,00	20,00	300,00	1,185395	355,62
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιοσδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	B.05	ΟΙΚ 3223	ΟΙΚ 3216	450,00	15,00	450,00	6.750,00	1,185395	8.001,42
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιοσδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	B.06	ΟΙΚ 3223	ΟΙΚ 3216	122,00	20,00	122,00	2.440,00	1,185395	2.892,36
7	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	m2	B.07	ΟΙΚ 3801	-	100,00	12,00	100,00	1.200,00	1,048568	1.258,28
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	B.08	ΟΙΚ 3816	-	520,00	14,00	520,00	7.280,00	1,053454	7.669,15
9	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	m2	B.09	ΟΙΚ 3841	-	500,00	18,00	500,00	9.000,00	1,580131	14.221,18
10	Διαμόρφωση εγκαπνών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	m	B.10	ΟΙΚ 3816	-	394,00	2,50	394,00	985,00	1,053454	1.037,65
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	B.11	ΟΙΚ 3873	-	16.000,00	0,95	16.000,00	15.200,00	1,220014	18.544,21
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	B.12	ΟΙΚ 3873	-	9.000,00	0,90	9.000,00	8.100,00	1,220014	9.882,11
13	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	m2	B.13	ΟΙΚ 3873	-	310,00	2,00	309,96	619,92	1,220014	758,31
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	B.16	ΝΟΔΟ 2921	-	700,00	8,80	700,00	6.160,00	1,13605	6.998,07
15	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	TEM	B.17	ΝΟΔΟ 2922	-	15,00	105,00	15,00	1.575,00	1,03	1.622,25
16	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	TEM	B.18	ΝΟΔΟ 2548	-	50,00	36,80	50,00	1.840,00	1,093193	2.011,48
	Άθροισμα: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								105.929,92		127.780,27
	Αφαιρείται έκπτωση							22,00%	-23.304,58		-28.111,66
	Άθροισμα: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								82.625,34		99.668,61
	σε μεταφορά								198.095,19		237.892,13

Δ. ΔΟΜΗΚΑΤ
ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4227501005
Δ.Λ.ΦΑΡΜΑΚ-288-167-33-ΔΟΜΗΚΑΤ
ΑΦΜ 093446892 - ΔΟΥ 18' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 7712891 - INFO@DOMIKAT.GR
WWW.DOMIKAT.GR

Σελίδα 3 από 12

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
από μεταφορά									198.095,19		237.892,13
3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ											
1	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	m	Γ.1	ΥΔΡ 6620.1	-	400,00	38,00	400,00	15.200,00	1,371547	20.847,51
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00m.	m3	Γ.2	ΥΔΡ 6081.1	-	10,00	14,85	10,00	148,50	1,014903	150,71
3	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.	kg	Γ.3	ΥΔΡ 6752	-	500,00	2,90	500,00	1.450,00	1,417676	2.055,63
4	Φρεπιο υδροσυλλογής εντός κατοικημένων περιοχών, τύπου Α1, εσωτερικών διαστάσεων 0,80x0,60m, εντός κατοικημένων περιοχών.	TEM	Γ.4	ΥΔΡ 6327	-	10,00	260,00	10,00	2.600,00	1,176832	3.059,76
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	m3	Γ.5	ΟΙΚ 3214	ΟΙΚ 3216	6,00	84,00	6,00	504,00	1,185395	597,44
6	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο όμβριων.	TEM	Γ.6	ΥΔΡ 6744	ΝΟΔΟ 1123.Α	2,00	103,00	2,00	206,00	1,197053	246,59
7	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, ονομαστικής διαμέτρου D 110mm.	m	Γ.7	ΥΔΡ 6620.1	-	620,00	5,70	620,00	3.534,00	1,371547	4.847,05
8	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, ονομαστικής διαμέτρου D 160mm.	m	Γ.8	ΥΔΡ 6620.3	-	182,00	10,80	182,00	1.965,60	1,409068	2.769,66
9	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, ονομαστικής διαμέτρου D 200mm.	m	Γ.9	ΥΔΡ 6620.4	-	170,00	14,10	170,00	2.397,00	1,43042	3.428,72
10	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, ονομαστικής διαμέτρου D 280mm.	m	Γ.10	ΥΔΡ 6620.6	-	4,00	29,30	4,00	117,20	1,462305	171,38
11	Φρεάτιο προστασίας βανιών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x40cm, βάθος έως 0.5M.	TEM	Γ.11	ΥΔΡ 6321.3	ΟΙΚ 3215	4,00	82,10	2,00	164,20	1,167527	191,71
12	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm.	TEM	Γ.12	ΝΟΔΟ 2548	-	120,00	60,00	120,00	7.200,00	1,093193	7.870,99
13	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	m	Γ.13	ΗΛΜ 5	-	1.000,00	6,40	1.000,00	6.400,00	1,127977	7.219,05
14	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	m	Γ.14	ΗΛΜ 5	-	70,00	12,50	70,00	875,00	1,127977	986,98
15	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.	TEM	Γ.15	ΗΛΜ 101	-	20,00	70,00	20,00	1.400,00	1,552616	2.173,66
16	Αφαίρεση φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού.	TEM	Γ.16	ΗΛΜ 5	-	20,00	27,50	20,00	550,00	1,127977	620,39
17	φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), κωδικός έργου XL1, ισχύος 80 - 110 W, με βραχίονα	TEM	Γ.18	ΗΛΜ 103	ΗΛΜ 45	12,00	1.300,00	12,00	15.600,00	1,533664	23.925,16
σε μεταφορά									198.095,19		237.892,13

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς ανάθεση	Αξία εργασιών	Συντ. ανάθεσης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
από μεταφορά									198.095,19		237.892,13
18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού, κωδικός έργου XL1, ύψους 9,00 m.	TEM	Γ.19	H/ΛM 100	OIK 3215	6,00	4.500,00	6,00	27.000,00	1,167527	31.523,23
19	Ιστός και 4 φωτιστικά τύπου προβολέα, κωδικός έργου XL2 και XL3, ηλεκτροφωτισμού, ύψος ιστού πάνω από το έδαφος 9,00 μ	TEM	Γ.20	H/ΛM 47	-	4,00	7.500,00	4,00	30.000,00	1,157784	34.733,52
20	Ιστός και φωτιστικό κορυφής ηλεκτροφωτισμού led 32w, κωδικός έργου XL4, ύψος ιστού πάνω από το έδαφος 4,00 μ	TEM	Γ.21	H/ΛM 47	-	31,00	1.400,00	31,00	43.400,00	1,157784	50.247,83
21	Φωτιστικό τύπου προφίλ αλουμινίου με ταινία led 14,4w/m, κωδικός έργου XL9	m	Γ.26	H/ΛM 47	-	450,00	35,00	400,00	14.000,00	1,157784	16.208,98
22	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 25 mm2.	m	Γ.29	H/ΛM 47	-	600,00	4,82	600,00	2.892,00	1,157784	3.348,31
23	Καλώδιο τύπου NYG, τριπολικό, διατομής 3x2,5 MM2.	m	Γ.30	H/ΛM 47	-	1.370,00	4,80	1.370,00	6.576,00	1,157784	7.613,59
24	Καλώδιο τύπου E1W-(U,R,S) (NYY), πενταπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 5x4 MM2.	m	Γ.31	H/ΛM 47	-	180,00	5,85	180,00	1.053,00	1,157784	1.219,15
25	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), εσωτερικών ωφέλιμων διαστάσεων πλάτος 1,20 M, ύψος 1,20 M και βάθος 0,36 M.	TEM	Γ.32	H/ΛM 52	-	2,00	660,13	2,00	1.320,26	1,257457	1.660,17
26	Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός.	TEM	Γ.33	H/ΛM 52	-	2,00	491,16	2,00	982,32	1,257457	1.235,23
27	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 INS.	TEM	Γ.34	H/ΛM 11	-	10,00	13,53	10,00	135,30	1,375992	186,17
28	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (VPE), διαμέτρου 20x2mm	m	Γ.36	H/ΛM 8	-	500,00	7,00	500,00	3.500,00	1,122752	3.929,63
29	Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου Φ17 και μήκους 1m.	TEM	Γ.37	H/ΛM 45	-	6,00	608,57	6,00	3.651,42	1,533664	5.600,05
30	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καταρράκτη	TEM	Γ.38	H/ΛM 21	H/ΛM 85	1,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,694927	16.949,27
Αθροισμα: 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									204.821,80		255.617,52
Αφαιρείται έκπτωση									23,00%		-58.792,03
Αθροισμα: 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									157.712,79		196.825,49
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ											
1	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	m2	Δ.02	OIK 7416	OIK 7392	392,00	5,00	392,00	1.960,00	1,280597	2.509,97
2	Επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών (διαχωριστικών καταστημάτων) με διάτρητο μεταλλικό πάνελ από έλασμα αλουμινίου, ενδεικτικού τύπου MDFO221 της εταιρείας Metadecor	m2	Δ.03	OIK 4713	OIK 6418	230,00	185,00	230,00	42.550,00	1,253946	53.355,40
3	Επεξεργασία (παλαίωση) επιφανειών σκουροδέματος ή γαρμπιλοδέματος, με μηχανικό τριβείο	m2	Δ.04	OIK 7341	OIK 3215	2.000,00	4,90	2.000,00	9.800,00	1,167527	11.441,76
4	Διανοίξεις αρμών διαστολής χυτών δαπέδων	m	Δ.05	OIK 7421	OIK 7392	940,00	6,90	940,00	6.486,00	1,280597	8.305,95
σε μεταφορά									355.807,98		434.717,62

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
από μεταφορά									355.807,98		434.717,62
5	Κατασκευή ειδικού έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου δαπέδου από σκυρόδεμα τύπου Δ2β, πάχους 20 cm, ενδεικτικού τύπου Artevia 4 Stone της εταιρίας Lafarge beton ή ισοδύναμου	m2	Δ.06	ΟΙΚ 7373.1	-	1.620,00	67,00	1.400,00	93.800,00	1,051164	98.599,18
6	Κατασκευή ειδικού έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου δαπέδου από υστερόχυτο σκυρόδεμα τύπου Δ2, πάχους 8 cm, ενδεικτικού τύπου Artevia 4 Stone της εταιρίας Lafarge beton ή ισοδύναμου	m2	Δ.07	ΟΙΚ 7373.1	-	3.420,00	53,00	3.000,00	159.000,00	1,051164	167.135,08
7	Κατασκευή ειδικού έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου δαπέδου από υστερόχυτο σκυρόδεμα τύπου Δ3, πάχους 8 cm, ενδεικτικού τύπου Artevia Color της εταιρίας Lafarge ή ισοδύναμο, για ποδηλατόδρομο	m2	Δ.08	ΟΙΚ 7373.1	-	340,00	45,00	300,00	13.500,00	1,051164	14.190,71
8	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου προελεύσεως Φαιστού Κρήτης, Δ9, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού πάχους 3 cm σε αναλογία έως 5 ΤΕΜάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (διαστάσεων 150x75 cm	m2	Δ.09	ΟΙΚ 7461	ΟΙΚ 7392	74,00	136,30	74,00	10.086,20	1,280597	12.916,36
9	Επιστρώσεις με συνδυασμό μαρμαρόλιθων προελεύσεως μαρμάρου Επιδαύρου (Κόκκινου Επιδαύρου) και μαρμάρου Διδύμων (Διδύμων Πούλις), διαστάσεων 10x10x6 cm,Δ7 και Δ8	m2	Δ.10	ΟΙΚ 7464	ΟΙΚ 7392	307,00	130,00	250,00	32.500,00	1,280597	41.619,40
10	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό προελεύσεως Φαιστού Κρήτης πάχους 3 cm και πλάτους έως 10 cm, Δ9α	m	Δ.11	ΟΙΚ 7494	ΟΙΚ 7392	17,00	18,98	10,00	189,80	1,280597	243,06
11	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου σκληρού ως εξαιρετικά σκληρού προελεύσεως Φαιστού Κρήτης πάχους 3 cm	m2	Δ.12	ΟΙΚ 7564	ΟΙΚ 7392	11,00	115,00	5,00	575,00	1,280597	736,34
Αθροισμα: 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									370.447,00		411.053,21
Αφαιρείται έκπτωση									22,00%		-90.431,71
Αθροισμα: 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									288.948,66		320.621,50
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ											
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	kg	E.01	ΟΙΚ 6104	-	17.000,00	2,40	17.000,00	40.800,00	1,27402	51.980,02
2	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	kg	E.02	ΟΙΚ 6104	-	10.000,00	2,50	10.000,00	25.000,00	1,27402	31.850,50
3	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγησης	kg	E.03	ΟΙΚ 6118	-	1,00	3,00	1,00	3,00	1,049116	3,15
4	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	kg	E.04	ΟΙΚ 6118	-	15,00	2,80	15,00	42,00	1,049116	44,06
5	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	kg	E.05	ΟΙΚ 6118	-	1.600,00	2,50	1.600,00	4.000,00	1,049116	4.196,46
6	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	m2	E.06	ΟΙΚ 6226	-	25,00	230,00	25,00	5.750,00	1,021285	5.872,39
7	Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	kg	E.07	ΟΙΚ 6402	-	100,00	4,70	100,00	470,00	1,04785	492,49
σε μεταφορά									644.756,64		755.339,12

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								644.756,64		755.339,12
8	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24 kg/m2, συστήματος αίθριου, από διατομές (Profile) αλουμινίου με μηχανική θερμοδιακοπή	m2	E.08	ΟΙΚ 6501	-	2.130,00	210,00	1.500,00	315.000,00	1,090524	343.515,06
	Άθροισμα: 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								391.065,00		437.954,13
	Αφαιρείται έκπτωση							22,00%	-86.034,30		-96.349,91
	Άθροισμα: 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								305.030,70		341.604,22
	6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΟΜΑΤΑ										
1	Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου	m2	Z.01	ΟΙΚ 6401	-	120,00	35,00	70,00	2.450,00	1,066832	2.613,74
2	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	m2	Z.05	ΟΙΚ 7744	ΟΙΚ 7798	50,00	2,40	50,00	120,00	1,076866	129,22
3	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	m2	Z.06	ΟΙΚ 7912	ΝΟΔΟ 4120	800,00	11,00	500,00	5.500,00	1,134367	6.239,02
4	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	m2	Z.07	ΟΙΚ 7914	ΟΙΚ 7609.2	10,00	0,50	10,00	5,00	1,405937	7,03
5	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	Z.08	ΟΙΚ 7921	ΟΙΚ 3216	800,00	1,20	800,00	960,00	1,185395	1.137,98
6	Ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	kg	Z.09	ΟΙΚ 7923	ΥΔΡ 6620.1	800,00	8,00	800,00	6.400,00	1,371547	8.777,90
7	Σύστημα επικάλυψης στεγών, πλήρες, με ελάσματα αλουμινίου πάχους 1,0mm, ενδεικτικού τύπου FalzRipp50/429 του οίκου Aluforn	m2	Z.10	ΟΙΚ 6401	-	1.200,00	183,00	1.200,00	219.600,00	1,066832	234.276,31
8	Ψευδοροφή από διάτρητο μεταλλικό πάνελ από έλασμα αλουμινίου, ενδεικτικού τύπου MDFO221 της εταιρείας Metadecor	m2	Z.13	ΟΙΚ 7809	ΟΙΚ 6118	700,00	195,00	700,00	136.500,00	1,049116	143.204,33
9	Ειδικές πλάκες (κίνησης-αλλαγής διεύθυνσης-κίνδυνος STOP) οδούσης τυφλών, με ειδικές ραβδώσεις ή φωλιδωτές, διαστάσεων 40x40 cm, περιέχουσες φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic coll materials), με χρωματισμό και ψηφίδες αντίστοιχων του ειδικού έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου δαπέδου	m	Z.15	ΟΙΚ 7744	ΟΙΚ 7798	250,00	10,80	250,00	2.700,00	1,076866	2.907,54
10	Επιστρώσεις επιφανειών οιοδήποτε σχήματος, με συμπαγείς προκατασκευασμένους έγχρωμους κυβόλιθους διαστάσεων 10x10x6 cm, Δ5 και Δ6	m2	Z.16	ΟΙΚ 7452	ΟΙΚ 7392	1.140,00	28,00	1.140,00	31.920,00	1,280597	40.876,66
11	Επιστρώσεις επιφανειών οιοδήποτε σχήματος, με συμπαγείς προκατασκευασμένους έγχρωμους κυβόλιθους διαστάσεων 10x10x8 cm, Δ5α και Δ6α	m2	Z.17	ΟΙΚ 7452	ΟΙΚ 7392	500,00	29,00	500,00	14.500,00	1,280597	18.568,66
12	Φάσεις πλάτους 10 cm με συμπαγείς προκατασκευασμένους έγχρωμους κυβόλιθους διαστάσεων 10X10X6 cm, Δ5 και Δ6	m	Z.18	ΟΙΚ 7452	ΟΙΚ 7392	2.465,00	3,00	2.000,00	6.000,00	1,280597	7.683,58
	σε μεταφορά								949.787,34		1.096.943,34

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								949.787,34		1.096.943,34
13	Φάσες πλάτους 10 cm με συμπαγείς προκατασκευασμένους έγχρωμους κυβόλιθους διαστάσεων 10X10X8 cm, Δ5α και Δ6α	m	Z.19	ΟΙΚ 7452	ΟΙΚ 7392	409,00	3,20	409,00	1.308,80	1,280597	1.676,05
	Αθροισμα: 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΟΜΑΤΑ								427.963,80		468.098,02
	Αφαιρείται έκπτωση							22,00%	-94.152,04		-102.981,56
	Αθροισμα: 6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΟΜΑΤΑ								333.811,76		365.116,46
	7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ										
1	Κάδοι Απορριμμάτων Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	TEM	H.01	ΟΙΚ 5104	ΟΙΚ 6418	17,00	300,00	17,00	5.100,00	1,253946	6.395,12
2	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης κρήνης από έγχρωμο σκυρόδεμα με ψηφίδες Polished μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	m3	H.02	ΟΙΚ 3216	-	2,00	1.500,00	2,00	3.000,00	1,185395	3.556,19
	Αθροισμα: 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								8.100,00		9.951,31
	Αφαιρείται έκπτωση							24,00%	-1.944,00		-2.388,31
	Αθροισμα: 7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								6.156,00		7.563,00
	9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
1	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 -12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	TEM	I.01	ΠΡΣ 5354	ΠΡΣ 1610	5,00	67,50	5,00	337,50	1,004487	339,01
2	Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	στρ.	I.02	ΠΡΣ 5390	ΠΡΣ 1620	0,85	10,00	0,85	8,50	1,002715	8,52
3	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	στρ.	I.03	ΠΡΣ 5390	ΠΡΣ 1620	6,00	10,00	6,00	60,00	1,002715	60,16
4	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	m2	I.04	ΠΡΣ 1620	-	330,00	1,50	330,00	495,00	1,002715	496,34
5	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 5 -10 cm (σταλακτηφόροι)	m	I.05	ΠΡΣ 2111	-	850,00	0,20	850,00	170,00	1,003777	170,64
6	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	m	I.06	ΠΡΣ 2111	-	120,00	1,00	120,00	120,00	1,003777	120,45
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα	m3	I.07	ΟΙΚ 2171	ΝΟΔΟ 1123.Α	90,00	1,00	90,00	90,00	1,197053	107,73
8	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	m3/km	I.08	ΟΙΚ 2180	ΝΟΔΟ 1123.Α	576,00	0,32	576,00	184,32	1,197053	220,64
9	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	στρ.	I.09	ΠΡΣ 1140	ΝΟΔΟ 1123.Α	0,85	105,00	0,85	89,25	1,197053	106,84
10	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	m3	I.10	ΠΡΣ 1620	-	30,00	5,00	30,00	150,00	1,002715	150,41
11	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	m2	I.11	ΠΡΣ 1620	-	850,00	0,25	850,00	212,50	1,002715	213,08
	σε μεταφορά								1.289.755,10		1.469.622,80

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Ασ)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								1.289.755,10		1.469.622,80
12	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	TEM	I.12	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	2,00	45,00	2,00	90,00	1,002715	90,24
13	Δένδρα, κατηγορίας Δ6	TEM	I.13	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	48,00	80,00	48,00	3.840,00	1,002715	3.850,43
14	Δένδρα, κατηγορίας Δ7	TEM	I.14	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	18,00	120,00	18,00	2.160,00	1,002715	2.165,86
15	Δένδρα, κατηγορίας Δ8	TEM	I.15	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	4,00	170,00	4,00	680,00	1,002715	681,85
16	Δένδρα, κατηγορίας Δ9	TEM	I.16	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	37,00	220,00	37,00	8.140,00	1,002715	8.162,10
17	Δέντρα Ειδικής κατηγορίας Δ9	TEM	I.17	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	1,00	1.900,00	1,00	1.900,00	1,002715	1.905,16
18	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2	TEM	I.18	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	1.501,00	4,30	1.501,00	6.454,30	1,002715	6.471,82
19	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	TEM	I.19	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	544,00	7,40	544,00	4.025,60	1,002715	4.036,53
20	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	TEM	I.20	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	664,00	14,00	664,00	9.296,00	1,002715	9.321,24
21	Θάμνοι, κατηγορίας Θ5	TEM	I.21	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	52,00	30,00	52,00	1.560,00	1,002715	1.564,24
22	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m3	I.22	ΠΡΣ 1710	ΠΡΣ 1620	300,00	8,50	300,00	2.550,00	1,002715	2.556,92
23	Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων	m3	I.23	ΠΡΣ 5340	ΠΡΣ 1610	30,00	85,00	30,00	2.550,00	1,004487	2.561,44
24	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	TEM	I.24	ΠΡΣ 5120	ΝΟΔΟ 1123.Α	2.761,00	1,50	2.761,00	4.141,50	1,197053	4.957,59
25	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m	TEM	I.25	ΠΡΣ 5110	ΝΟΔΟ 1123.Α	110,00	4,00	110,00	440,00	1,197053	526,70
26	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	TEM	I.26	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	1.501,00	1,10	1.501,00	1.651,10	1,002715	1.655,58
27	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50- 12,00 lt	TEM	I.27	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	544,00	1,30	544,00	707,20	1,002715	709,12
28	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt	TEM	I.28	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	716,00	3,00	716,00	2.148,00	1,002715	2.153,83
29	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23-40 lt	TEM	I.29	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	50,00	4,00	50,00	200,00	1,002715	200,54
30	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt	TEM	I.30	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	22,00	6,00	22,00	132,00	1,002715	132,36
31	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81-150 lt	TEM	I.31	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	37,00	10,00	37,00	370,00	1,002715	371,00
32	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1500 lt	TEM	I.32	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	1,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1,002715	1.804,89
33	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45- 150 lt	TEM	I.33	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	4,00	45,00	4,00	180,00	1,002715	180,49
34	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	TEM	I.34	ΠΡΣ 5210	ΠΡΣ 1620	77,00	140,00	77,00	10.780,00	1,002715	10.809,27
35	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	TEM	I.35	ΠΡΣ 5240	ΟΙΚ 2311	90,00	4,00	90,00	360,00	1,055629	380,03
36	Γραμμική προστασία οδοστρώματος, αντιρριζική μεμβράνη πολυαιθυλενίου, τύπου ReRoot 600 πλάτους 600mm και πάχους 1mm, τοποθετημένη	m2	I.36	ΟΙΚ 7912	ΝΟΔΟ 4120	40,00	20,00	40,00	800,00	1,134367	907,49
	σε μεταφορά								1.289.755,10		1.469.622,80

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	A.T.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς ανάθεση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
από μεταφορά									1.289.755,10		1.469.622,80
37	Προκατασκευασμένο σύστημα προστασίας ριζών τύπου RootDirector διαστάσεων: μήκος άνω μέρους 630mm χ μήκος κάτω μέρους 865mm χ ύψος 455mm χ μήκος καθαρού άνω ανοίγματος 575mm, τοποθετημένο	TEM	I.37	HΛM 8	-	61,00	205,00	61,00	12.505,00	1,122752	14.040,01
38	Υπόγειο σύστημα στήριξης δένδρων τύπου Arborguy deaman Plate για δένδρα με περίμετρο κορμού έως 40cm με ιμάντες, συρματόσχοινα και μεταλλικά τετράγωνα ελάσματα, τοποθετημένο	TEM	I.38	ΠΡΣ 5230	ΟΙΚ 2311	62,00	155,00	62,00	9.610,00	1,055629	10.144,59
39	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	m	I.39	ΠΡΣ 5352	ΠΡΣ 1610	70,00	7,50	70,00	525,00	1,004487	527,36
40	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου φ 16 mm	m	I.40	HΛM 8	-	100,00	0,30	100,00	30,00	1,122752	33,68
41	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	m	I.41	HΛM 8	-	750,00	0,65	750,00	487,50	1,122752	547,34
42	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου φ 40 mm	m	I.42	HΛM 8	-	120,00	0,85	120,00	102,00	1,122752	114,52
43	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm	m	I.43	HΛM 8	-	100,00	1,65	100,00	165,00	1,122752	185,25
44	Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού	TEM	I.44	HΛM 4	-	300,00	0,25	300,00	75,00	1,10057	82,54
45	Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου φ 1 in	TEM	I.45	HΛM 12	-	24,00	2,80	24,00	67,20	1,614929	108,52
46	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	I.46	HΛM 11	-	12,00	9,80	12,00	117,60	1,375992	161,82
47	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	TEM	I.47	HΛM 11	-	12,00	45,00	12,00	540,00	1,375992	743,04
48	Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες με απόσταση σταλακτών 33 cm	m	I.48	HΛM 8	-	2.500,00	0,65	2.500,00	1.625,00	1,122752	1.824,47
49	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in με απώλ.< 0,3m στα 8 m3/h	TEM	I.49	HΛM 8	-	12,00	120,00	12,00	1.440,00	1,122752	1.616,76
50	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC	TEM	I.50	HΛM 8	-	12,00	10,00	12,00	120,00	1,122752	134,73
51	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B12	TEM	I.51	HΛM 52	-	2,00	450,00	2,00	900,00	1,257457	1.131,71
52	Καλώδια τύπου JIW-U (NYY), διατομής 7 χ 1,5 mm2	m	I.52	HΛM 47	-	120,00	1,40	120,00	168,00	1,157784	194,51
53	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40 cm (τεσσάρων H/B)	m	I.53	HΛM 8	-	5,00	25,20	5,00	126,00	1,122752	141,47
Άθροισμα: 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									97.476,07		101.882,86
Αφαιρείται έκπτωση									-21.444,74		-22.414,23
Άθροισμα: 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									76.031,33		79.468,63
σε μεταφορά									1.365.786,43		1.549.091,43

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
από μεταφορά									1.365.786,43		1.549.091,43
10. 1ο ΠΚΤΜΝΕ											
1	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10 m	1NT.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	-	400,00	5,00	400,00	2.000,00	1,197053	2.394,11
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m3	1NT.2	ΝΟΔΟ 1123.Α	-	50,00	4,50	50,00	225,00	1,197053	269,34
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	1NT.3	ΝΟΔΟ 1123.Α	-	50,00	18,00	50,00	900,00	1,197053	1.077,35
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	1NT.4	ΝΟΔΟ 1123.Α	-	100,00	14,00	80,00	1.120,00	1,197053	1.340,70
5	ΕΜΠΟΔΙΟ-ΚΑΓΓΕΛΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	TEM	1NT.5	ΟΙΚ 6104	-	250,00	110,53	200,00	22.106,00	1,27402	28.163,49
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	1NT.6	ΟΙΚ 7798	-	1.000,00	6,00	1.000,00	6.000,00	1,076866	6.461,20
7	Μοτέρ πέργολας και αυτοματισμοί	TEM	1NT.7	ΗΛΜ 52	-	36,00	589,55	36,00	21.223,80	1,257457	26.688,02
8	Zhaga Socket (4-pin)	TEM	1NT.8	ΗΛΜ 52	-	35,00	82,63	35,00	2.892,05	1,257457	3.636,63
9	Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης	κ.α	1NT.9	ΗΛΜ 8	-	1,00	25.713,55	1,00	25.713,55	1,122752	28.869,94
10	Κατασκευή Ηλεκτρικού στεγανού πίνακος εντός κάθε στεγασμένου χώρου (με πέργκολες κλπ) που παραχωρείται σε κάθε κατάσταση	κ.α	1NT.10	ΗΛΜ 52	-	16,00	1.221,39	16,00	19.542,24	1,257457	24.573,53
11	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	MM	1NT.11	ΝΟΔΟ 1123.Α	-	50,00	25,00	50,00	1.250,00	1,197053	1.496,32
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	1NT.12	ΟΙΚ 7798	-	150,00	9,00	150,00	1.350,00	1,076866	1.453,77
13	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπάγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	m3	1NT.13	ΝΟΔΟ 1123.Α	-	700,00	2,50	700,00	1.750,00	1,197053	2.094,84
14	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	1NT.14	ΝΟΔΟ 1123.Α	-	200,00	0,90	200,00	180,00	1,197053	215,47
15	κατασκευή υδρορροής Φ75	TEM	1NT.15	ΥΔΡ 6620.3	-	34,00	112,95	34,00	3.840,30	1,409068	5.411,24
Άθροισμα: 10. 1ο ΠΚΤΜΝΕ									110.092,94		134.145,95
Αφαιρείται έκπτωση									22,22%	-24.462,65	-29.807,23
Άθροισμα: 10. 1ο ΠΚΤΜΝΕ									85.630,29		104.338,72
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού									1.451.416,72		1.653.430,15
Προστίθεται ΓΕΟΕ									18,00%	261.255,01	297.617,43
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού									1.712.671,73		1.951.047,58
σε μεταφορά									1.712.671,73		1.951.047,58

Περίοδος αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

A/A	Ένδειξη εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Κωδικός αναθεώρησης (ομοειδής)	Εγκ/μένη ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητες προς αναθ/ση	Αξία εργασιών	Συντ. αναθ/σης (Αν/Αο)	Αναθ/νη αξία εργασιών
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10] = [8]x[9]	[11]	[12]=[8]x[9]x[11]
	από μεταφορά								1.712.671,73		1.951.047,58
	Απολογιστικές εργασίες										
	1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ										
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		ΑΠΟΛ-1		-	20.000,00	1,00	13.871,62	0,00	*****	0,00
	Άθροισμα: 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ										
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες										
	Σύνολο σύμβασης								1.712.671,73		1.951.047,58
Σύνολο όλων των εργασιών - κατηγοριών											
Υπολ. Συντ. Μείωσης Αναθεώρησης : $\sigma = 0,07 + 0,01 \times v \rightarrow (1-\sigma) = 0,93 - 0,01 \times v$						Είδος Εργασιών		(1-σ)	Αναθεωρημένη αξία	Συμβατική αξία	Δαπάνη Αναθεώρησης
Τρίμηνο Αναθεώρησης : Β τρίμηνο 2025						Εργασίες προϋπολογισμού		0,84 x (	1.951.047,58 -	1.712.671,73) =	200.235,71
Εκκίνηση του έργου : Δ τρίμηνο 2022						Απολογιστικές εργασίες		0,84 x (	0,00 -	0,00) =	0,00
Προϋπολογισμός έργου, Π = 2.094.756,93						ΣΥΝΟΛΑ : Εργασίες			1.951.047,58	1.712.671,73	200.235,71
Ανώτατο όριο, Π2 = 1.500.000,00											
Πρώτη Αναθ. περίοδος : Επειδή Π>Π2, 1η αναθ. περίοδος είναι το Β τρίμηνο 2023											
Υπολογισμός του v : (B 2025) - (B 2023) + 1 = 9											
Άρα (1 - σ) : 0,93 - 0,01 x 9 = 0,84											

Ο ανάδοχος
ΔΟΜΙΚΑΤ
ΔΟΜΙΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΟΜΙΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΑΦΝΗΣ 28, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΟΥ 18 ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΜ 093666893
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4207501000-ΑΦΜ 093666893
ΤΗΛ 6936650317 - info@domikat.gr
WWW.DOMIKAT.GR

Οι υπεύθυνοι
ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΑΦΝΗΣ 28, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΟΥ ΒΘ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΜ: 093666893
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4207501000-ΑΦΜ 093666893
ΤΗΛ 6936650317 - info@domikat.gr
WWW.DOMIKAT.GR

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Α Τρίμηνο 2022
(* Ο πίνακας τιμών περιλαμβάνει το σύνολο των κωδικών αναθεώρησης του έργου)

Περίοδος Αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 23-11-2022

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : Δ Τρίμηνο 2022

A/A	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή
1	ΟΙΚ 2171	*****
2	ΟΙΚ 2180	*****
3	ΟΙΚ 2221	*****
4	ΟΙΚ 2226	*****
5	ΟΙΚ 2227	*****
6	ΟΙΚ 2236	*****
7	ΟΙΚ 2275	*****
8	ΟΙΚ 3213	*****
9	ΟΙΚ 3214	*****
10	ΟΙΚ 3215	1,167527
11	ΟΙΚ 3216	1,185395
12	ΟΙΚ 3223	*****
13	ΟΙΚ 3801	1,048568
14	ΟΙΚ 3816	1,053454
15	ΟΙΚ 3841	1,580131
16	ΟΙΚ 3873	1,220014
17	ΟΙΚ 4713	*****
18	ΟΙΚ 5104	*****
19	ΟΙΚ 6104	1,274020
20	ΟΙΚ 6118	1,049116
21	ΟΙΚ 6121	1,047090
22	ΟΙΚ 6226	1,021285
23	ΟΙΚ 6401	1,066832
24	ΟΙΚ 6402	1,047850
25	ΟΙΚ 6418	1,253946
26	ΟΙΚ 6423	1,278493
27	ΟΙΚ 6501	1,090524
28	ΟΙΚ 6519	1,074926
29	ΟΙΚ 6532	1,073181
30	ΟΙΚ 6541	1,072590
31	ΟΙΚ 6542	1,044901
32	ΟΙΚ 7231	1,102219
33	ΟΙΚ 7341	*****
34	ΟΙΚ 7373.1	1,051164

A/A	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή
35	ΟΙΚ 7416	*****
36	ΟΙΚ 7419	*****
37	ΟΙΚ 7421	*****
38	ΟΙΚ 7452	*****
39	ΟΙΚ 7461	*****
40	ΟΙΚ 7464	*****
41	ΟΙΚ 7494	*****
42	ΟΙΚ 7564	*****
43	ΟΙΚ 7609.2	1,405937
44	ΟΙΚ 7744	*****
45	ΟΙΚ 7788	*****
46	ΟΙΚ 7798	1,076866
47	ΟΙΚ 7809	*****
48	ΟΙΚ 7912	*****
49	ΟΙΚ 7914	*****
50	ΟΙΚ 7921	*****
51	ΟΙΚ 7923	*****
52	ΟΙΚ 7934	*****
53	ΥΔΡ 6081.1	1,014903
54	ΥΔΡ 6321.3	*****
55	ΥΔΡ 6327	1,176832
56	ΥΔΡ 6620.1	1,371547
57	ΥΔΡ 6620.3	1,409068
58	ΥΔΡ 6620.4	1,430420
59	ΥΔΡ 6620.6	1,462305
60	ΥΔΡ 6744	*****
61	ΥΔΡ 6752	1,417676
62	ΠΡΣ 1140	*****
63	ΠΡΣ 1620	1,002715
64	ΠΡΣ 1710	*****
65	ΠΡΣ 2111	1,003777
66	ΠΡΣ 5110	*****
67	ΠΡΣ 5120	*****
68	ΠΡΣ 5210	*****

A/A	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή
69	ΠΡΣ 5230	*****
70	ΠΡΣ 5240	*****
71	ΠΡΣ 5340	*****
72	ΠΡΣ 5352	*****
73	ΠΡΣ 5354	*****
74	ΠΡΣ 5390	*****
75	ΗΛΜ 4	1,100570
76	ΗΛΜ 5	1,127977
77	ΗΛΜ 8	1,122752
78	ΗΛΜ 11	1,375992
79	ΗΛΜ 12	1,614929
80	ΗΛΜ 21	*****
81	ΗΛΜ 45	1,533664
82	ΗΛΜ 47	1,157784
83	ΗΛΜ 52	1,257457
84	ΗΛΜ 59	*****
85	ΗΛΜ 100	*****
86	ΗΛΜ 101	1,552616
87	ΗΛΜ 103	*****
88	ΗΛΜ 108	*****
89	ΝΟΔΟ 1123.A	1,197053
90	ΝΟΔΟ 1530	*****
91	ΝΟΔΟ 2532	1,135603
92	ΝΟΔΟ 2548	1,093193
93	ΝΟΔΟ 2653	1,097200
94	ΝΟΔΟ 2921	1,136050
95	ΝΟΔΟ 2922	1,030000
96	ΝΟΔΟ 3111.B	*****
97	ΝΟΔΟ 3121.B	*****
98	ΝΟΔΟ 3211.B	*****
99	ΝΟΔΟ 4110	1,054762
100	ΝΟΔΟ 4120	1,134367
101	ΝΟΔΟ 4321.B	*****
102	ΝΟΔΟ 4521.B	*****

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης.

Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147Α/8-8-2016, άρθρο 153, παρ 20, Εγκύκλιος 1/17587/19-01-2022: Για εργασίες των οποίων συντελεστές αναθεώρησης δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση, αυτές θα αναθεωρούνται με χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών.

(1) Οι συντελεστές αναθεώρησης που έχουν τιμή μικρότερη της μονάδας, στον υπολογισμό της αναθεώρησης η τιμή τους θεωρείται ίση με τη μονάδα

Α/Α	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή	Α/Α	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή	Α/Α	Κωδικός Αναθεώρησης	Τιμή
-----	---------------------	------	-----	---------------------	------	-----	---------------------	------


ΔΟΜΗΚΑΤ
 ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4207501000
 ΔΑΦΝΗΣ 28, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
 ΑΦΜ 093666893 - ΔΟΥ 18' ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ 210 7712891 - INFO@DOMIKAT.GR
 WWW.DOMIKAT.GR

N.4412/2016, ΦΕΚ 147Α/8-8-2016, άρθρο 153

(Απόφαση αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021/ΦΕΚ 5983Β/20-12-2021, Εγκύκλιος 1/17587/19-01-2022):

παρ. 20 : "Η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση συντελεστές που κοινοποιούνται μηχανογραφικά. Στην περίπτωση της παρ. 12, αν δεν δίνονται μηχανογραφικά οι συντελεστές με μηδενική την αξία των υλικών, συντάσσεται ειδικό φύλλο υπολογισμού του συντελεστή. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε κάθε περίπτωση, που ο σχετικός συντελεστής δεν δίνεται μηχανογραφικά. Στις περιπτώσεις κονδυλίων αναλύσεων με πληθώρα εξειδικευμένων παραμέτρων ή ποιοτήτων υλικών διαφόρων προελεύσεων ή κυμαινόμενων μέσα στο αυτό άρθρο συντελεστών μεταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται με τον μηχανογραφικά κοινοποιούμενο συντελεστή της αντιπροσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης."

παρ. 23 : "Κατ' εξαίρεση από το δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησής τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το γ' τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το δ' τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το γ' τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης, αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης"

***** = Δεν έχει δοθεί τιμή στον συντελεστή αναθεώρησης.

N.4412/2016, ΦΕΚ 147Α/8-8-2016, άρθρο 153, παρ 20, Εγκύκλιος 1/17587/19-01-2022: Για εργασίες των οποίων συντελεστές αναθεώρησης δεν περιλαμβάνονται στην απόφαση, αυτές θα αναθεωρούνται με χρήση άρθρων ομοειδών εργασιών.

(1) Οι συντελεστές αναθεώρησης που έχουν τιμή μικρότερη της μονάδας, στον υπολογισμό της αναθεώρησης η τιμή τους θεωρείται ίση με τη μονάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
213.2.010.764-techniki@kessariani.gr
ΑΦΜ 099116022

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΑΦΝΗΣ 28, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΟΥ ΒΒ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΜ: 093666893
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 4207501000-ΑΦΜ 093666893
ΤΗΛ 6936650317 - info@domikat.gr
WWW.DOMIKAT.GR

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ Τρίμηνο 2022

(* Ο πίνακας αντιστοίχισης περιλαμβάνει το σύνολο των κωδικών αναθεώρησης του έργου)

Περίοδος Αναθεώρησης : Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2025

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 23-11-2022

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : Δ Τρίμηνο 2022

Α/Α	Κωδικοί αναθεώρησης Προϋπολογισμού			Αντιστοίχιση με ομοειδείς εργασίες		
	Κωδικός Αναθ/σης	Περιγραφή Κωδικού Αναθεώρησης	Τιμή	Εναλλακτικός Κωδικός	Περιγραφή εναλλακτικού Κωδικού Αναθεώρησης	Τιμή
1	ΟΙΚ 2171	Φορτοεκφόρτωσης διά μηχανικών μέσων επ' αυτοκινήτου προς μεταφοράν	*****	ΝΟΔΟ 1123.Α	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
2	ΟΙΚ 2180	Μεταφορά δι' αυτοκινήτου	*****	ΝΟΔΟ 1123.Α	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
3	ΟΙΚ 2221	Καθαίρεσις πλινθοδομής και συνήθους κονιάματος	*****	ΝΟΔΟ 1123.Α	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
4	ΟΙΚ 2226	Καθαίρεσις αόπλου σκυροδέματος	*****	ΝΟΔΟ 1123.Α	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
5	ΟΙΚ 2227	Καθαίρεσις ωπλισμένου σκυροδέματος	*****	ΝΟΔΟ 1123.Α	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
6	ΟΙΚ 2236	Καθαίρεσις δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου άνευ προσοχής	*****	ΝΟΔΟ 1123.Α	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
7	ΟΙΚ 2275	Καθαίρεσις ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων	*****	ΝΟΔΟ 1123.Α	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
8	ΟΙΚ 3213	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm	*****	ΟΙΚ 3216	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β450 των 425 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	1,185395
9	ΟΙΚ 3214	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 των 350 kg τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm	*****	ΟΙΚ 3216	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β450 των 425 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	1,185395
10	ΟΙΚ 3223		*****	ΟΙΚ 3216	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β450 των 425 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	1,185395
11	ΟΙΚ 4713	Πλινθοδομαί πάχους 15 cm δια διακένων κισσηροπλίνθων διαστάσεων 39X15X19 cm, δι' ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 1/2 των 150 Kg τσιμέντου	*****	ΟΙΚ 6418	Κιγκλιδώματα εκ σιδηροσωλήνος γαλβανισμένου, εσωτ. διαμ. Φ2 ins	1,253946
12	ΟΙΚ 5104	Εμπηξις ξυλίνων πασσάλων βαρυτυπάδος	*****	ΟΙΚ 6418	Κιγκλιδώματα εκ σιδηροσωλήνος γαλβανισμένου, εσωτ. διαμ. Φ2 ins	1,253946
13	ΟΙΚ 7341	Μόρφωσις σχετικώς λείας επιφανείας δαπέδων εκ σκυροδέματος	*****	ΟΙΚ 3215	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β300 των 350 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	1,167527
14	ΟΙΚ 7416	Λειοτρίψις μαρμάρων	*****	ΟΙΚ 7392	Διαχωριστικά ταινία (φιλέτα) αρμών δαπέδων εκ μαρμαροψηφίδων	1,280597
15	ΟΙΚ 7419	Γλυφή μεμονωμένη	*****	ΟΙΚ 7392	Διαχωριστικά ταινία (φιλέτα) αρμών δαπέδων εκ μαρμαροψηφίδων	1,280597

Α/Α	Κωδικοί αναθεώρησης Προϋπολογισμού			Αντιστοίχιση με ομοειδείς εργασίες		
	Κωδικός Αναθ/σης	Περιγραφή Κωδικού Αναθεώρησης	Τιμή	Εναλλακτικός Κωδικός	Περιγραφή εναλλακτικού Κωδικού Αναθεώρησης	Τιμή
16	OIK 7421	Εγκοπή εξεχουσών ακμών εις μαρμαρίνους όγκους, κατά διατομήν	*****	OIK 7392	Διαχωριστικά ταινία (φιλέτα) αρμών δαπέδων εκ μαρμαροψηφίδων	1,280597
17	OIK 7452	Επιστρώσεις εξ ισομεγέθων πλακών μαρμάρου μαλακού προελεύσεως.....πάχους 3cm και εις αναλογία πλακών 6 εως 10τεμ/μ2	*****	OIK 7392	Διαχωριστικά ταινία (φιλέτα) αρμών δαπέδων εκ μαρμαροψηφίδων	1,280597
18	OIK 7461	Επιστρώσεις εξ ισομεγέθων πλακών μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού προελεύσεως πάχους 3cm και εις αναλογία πλακών έως 5τεμ/μ2	*****	OIK 7392	Διαχωριστικά ταινία (φιλέτα) αρμών δαπέδων εκ μαρμαροψηφίδων	1,280597
19	OIK 7464	Επιστρώσεις εξ ισομεγέθων πλακών μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού προελεύσεως πάχους 3cm και εις αναλογία πλακών άνω των 25τεμ/μ2	*****	OIK 7392	Διαχωριστικά ταινία (φιλέτα) αρμών δαπέδων εκ μαρμαροψηφίδων	1,280597
20	OIK 7494	Ταινία (φιλέτα) επιστρώσεων εκ μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού προελεύσεως πάχους 3cm	*****	OIK 7392	Διαχωριστικά ταινία (φιλέτα) αρμών δαπέδων εκ μαρμαροψηφίδων	1,280597
21	OIK 7564	Ορθομαρμαρώσεις εκ πλακών μαρμάρου σκληρού πάχους 3cm και μήκους έως 2,00m	*****	OIK 7392	Διαχωριστικά ταινία (φιλέτα) αρμών δαπέδων εκ μαρμαροψηφίδων	1,280597
22	OIK 7744	Διάστρωση αντισκωριακού εποξειδικού δύο συστατικών	*****	OIK 7798	Προσαύξεις τιμής χρωματισμών	1,076866
23	OIK 7788	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού χρώματος τύπου RELIEF	*****	OIK 7798	Προσαύξεις τιμής χρωματισμών	1,076866
24	OIK 7809	Γυψοσανίδες επίπεδοι πάχους 12mm	*****	OIK 6118	Σιδηρούς σκελετός δια την ανάρτησιν ψευδοροφής	1,049116
25	OIK 7912	Επίστρωση απλή δι ασφαλτοπάνου	*****	NOΔΟ 4120	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψις	1,134367
26	OIK 7914	Επίστρωση απλή δι' υαλοφάσματος	*****	OIK 7609.2	Υαλοπίνακες διαφανείς, πάχους 6mm	1,405937
27	OIK 7921	Στεγανωτικόν υλικόν μάξης τύπου	*****	OIK 3216	Σκυρόδεμα κατηγορίας B450 των 425 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	1,185395
28	OIK 7923	Ταχυπηκτικόν υλικόν μάξης τύπου	*****	ΥΔΡ 6620.1	Αγωγοί από πλαστικούς σωλήνες PVC ονομαστικής πίεσεως 6 ατμοσφαιρώνδιαμέτρου 110 χλστ.	1,371547
29	ΥΔΡ 6321.3		*****	OIK 3215	Σκυρόδεμα κατηγορίας B300 των 350 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	1,167527
30	ΥΔΡ 6744	Σύνδεση σωληνωτού αγωγού υπονόμων διαμέτρου μέχρι 600χλστ. με υφιστάμενο σε λειτουργία φρεάτιο	*****	NOΔΟ 1123.A	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
31	ΠΡΣ 1140	Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος	*****	NOΔΟ 1123.A	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
32	ΠΡΣ 1710	Πλήρωση νησίδων κλπ χώρων δια κητταίου χώματος	*****	ΠΡΣ 1620	Πλήρωση νησίδων κλπ δια φυτικής γής	1,002715
33	ΠΡΣ 5110	Ανοιγμα λάκων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	*****	NOΔΟ 1123.A	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
34	ΠΡΣ 5120	Ανοιγμα λάκων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	*****	NOΔΟ 1123.A	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	1,197053
35	ΠΡΣ 5210	Φύτευση δένδρων - θάμνων	*****	ΠΡΣ 1620	Πλήρωση νησίδων κλπ δια φυτικής γής	1,002715
36	ΠΡΣ 5230	Πάσσαλοι - Υποστήλωση	*****	OIK 2311	Αντιστήριξις οινωδήποτε κατασκευών	1,055629
37	ΠΡΣ 5240	Υποστήλωση (χωρίς την αξία του πασσάλου)	*****	OIK 2311	Αντιστήριξις οινωδήποτε κατασκευών	1,055629
38	ΠΡΣ 5340	Λίπανση φυτών	*****	ΠΡΣ 1610	Επένδυσις πρηνών κλπ δια φυτικής γής	1,004487

Συντελεστές : 2022Α

Εκκίνηση : Δ Τρίμηνο 2022

Α/Α	Κωδικοί αναθεώρησης Προϋπολογισμού			Αντιστοίχιση με ομοειδείς εργασίες		
	Κωδικός Αναθ/σης	Περιγραφή Κωδικού Αναθεώρησης	Τιμή	Εναλλακτικός Κωδικός	Περιγραφή εναλλακτικού Κωδικού Αναθεώρησης	Τιμή
39	ΠΡΣ 5352	Σχηματισμός κόμης φυτών Παλαιοί θάμνοι σε μπορντούρα	*****	ΠΡΣ 1610	Επένδυσις πρανών κλπ δια φυτικής γής	1,004487
40	ΠΡΣ 5354	Σχηματισμός κόμης φυτών Παλαιά δένδρα	*****	ΠΡΣ 1610	Επένδυσις πρανών κλπ δια φυτικής γής	1,004487
41	ΠΡΣ 5390	Καθαρισμός χώρων φυτών	*****	ΠΡΣ 1620	Πλήρωσις νησίδων κλπ δια φυτικής γής	1,002715
42	ΗΛΜ 21	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος αυτομάτου αναρροφήσεως παροχής 20m3/h και μανομετρικού υψους 10m	*****	ΗΛΜ 85	Δικλείδα χυτοσιδηρά, ονομαστικής διαμέτρου Φ600χλστ, τύπου πεταλούδας, πίεσεως λειτουργίας 16ατμ, μετά φλαντζών, ηλεκτροκινήτου μηχανισμού λειτουργίας	1,694927
43	ΗΛΜ 59	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ορθογωνικό, οροφής, ορατό με δύο λυχνίας 40W	*****	ΗΛΜ 45	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2	1,533664
44	ΗΛΜ 100	Σιμεντοιστός 10m	*****	ΟΙΚ 3215	Σκυρόδεμα κατηγορίας Β300 των 350 kg τσιμέντου υψηλής αντοχής	1,167527
45	ΗΛΜ 103	Φωτιστικό σώμα ατμών Να υψηλής πίεσεως 250W	*****	ΗΛΜ 45	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2	1,533664
46	ΗΛΜ 108	Αναλάμπων φάρος αναγνωρίσεως, διαμέτρου 300χλστ	*****	ΗΛΜ 45	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2	1,533664

Ο ανάδοχος

Δ. ΔΟΜΗΚΑΤ**ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.**

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4207501000

ΔΟΜΗΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΑΦΝΗΣ 78, ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΟΥ 1Β ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΜ: 093666893

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 4207501000-ΑΦΜ 093666893

ΤΗΛ 6936650317 - info@domikat.gr

WWW.DOMIKAT.GR

22.5.25

Οι επιβλέποντες

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΟ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων
- Τους πίνακες αναθεώρησης
- Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης προς την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και την ενσωμάτωση της νόμιμης αναθεώρησης υπολογισμένης σε 259.429,47€ προ ΦΠΑ, ήτοι 321.692,54€ με ΦΠΑ 24% του Έργου «Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου» ώστε να μπορέσει να αποπληρωθεί ο 10^{ος} Λογαριασμός του Έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αραχωβίτη Μαρία
2. Γκίκα Χρυσούλα
3. Γεωργοπούλου Κανέλλα
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυίου Άννα

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 10/03/2026
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ